


Ortsbeirat



Nieder – Breidenbach

Ortsbeiratssitzung vom 12.09.2024 im DGH Nieder Breidenbach

Anwesend:

Angela Petersen, Carsten Geißel, Oliver Becker, Bernd Rein, Bgm. Hauke Schmehl,

Gäste: Eckhard Baumgarten, Holger Schopbach, Robert Euler

Entschuldigt: Janina Kister

Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 20:10 Uhr

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Allgemeine örtliche Angelegenheiten
3. Wünsche und Anregungen für den Haushaltsplan 2025
4. Verschiedenes


Zu 1

Ortsvorsteherin Angela Petersen begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Sitzung beschlussfähig ist. Es bestehen keine Einwände gegen die Tagesordnung und es gibt auch keine gegen das Protokoll der letzten Sitzung

Zu 2

- Am Friedhof soll die Möglichkeit für Baumbestattungen angeboten werden. Größe und Kosten hierfür müssen noch ermittelt werden. Bei einem Ortstermin mit dem Ortsbeirat und Prof. Manfred Stumpf soll über die Gestaltung beraten werden. Über Dorfverein und im Ort soll die Zustimmung oder Ablehnung abgefragt werden.
- Bis Ende 2027 ist die zusätzliche Wasserlieferung durch die Stadt Alsfeld für die Stadt Romrod gesichert. Durch das Regierungspräsidium wurde der Stadt Romrod die Bohrung eines zweiten Trinkwasserbrunnen zur Auflage gemacht. Hierfür wurden bereits Probebohrungen zuerst im Bereich Buchhölzer Teich beauftragt. Wenn die Bohrung hier nicht erfolgreich ist, soll eine zweite Probebohrung im Bereich Ofenbachs Teich gemacht werden. Wird an einer der beiden Stellen Wasser gefunden, ist die Wasserqualität zu prüfen. Im Anschluß steht die Einrichtung von Wasserschutzzonen, die im Bereich Buchhölzer Teich aufgrund des Naturschutzgebietes bereits teilweise vorhanden sind. Hierzu stellt sich die Frage, ob eine Wertminderung der landwirtschaftlichen Nutzflächen

Ortsbeirat



Nieder – Breidenbach

zu befürchten ist. Carsten Geißel und Robert Euler haben bereits eigene Brunnen und fragen, ob diese versiegen könnten.

- Die Saugstelle der Feuerwehr im Bach wurde vom Bauhof freigelegt. Weitere Maßnahmen wurden leider nicht durchgeführt. Laut Untere Wasserbehörde müssen Bäume, die im Bach wachsen, entfernt werden. Die Pflege des Bachs soll in Frühjahr oder Herbst stattfinden. Bürgermeister Schmehl will dies mit dem Bauhof prüfen / besprechen.
- Das Unterlassen der Kehr- und Räumpflicht im Ortsbereich, das Abstellen von „Altfahrzeugen“ und Anbauten in der Hauptstraße 27 werden an die zuständigen Stellen nochmals gemeldet. Das Ordnungsamt soll die Anlieger welche ihrer Kehr- und Räumpflicht nicht nachkommen, direkt anschreiben.
- Das „Gäßchen“ hat im Bereich der unteren Laterne Setzungen
- Das Schild „Achtung Kinder“ am Spielplatz sollte erneuert werden.
- Die Schlaglochsituation in Nieder Breidenbach ist unverändert! Flicken ist nicht zweckmäßig. Richtig wäre ausschneiden, Untergrund ausbessern und asphaltieren.
- Der Weg zum Buchhölzer Teich wurde ausgebessert.
- Das Gutachten für die Bachmauer soll Anfang 2025 erstellt werden. Die Gelder hierfür waren bereits im Haushalt 2024 eingestellt.
- An der Grenzmauer DGH / Hauptstrasse 13 ist die obere Platte kaputt und einige Steine sind lose. Die Frage von Bürgermeister Schmehl, ob dies evtl in Eigenleistung repariert werden kann, soll im Ort beraten werden.

Zu 3

- Eine neue Spülmaschine für die Küche des DGH, die effizienter und energiesparender arbeitet
- Weiterhin liegen die Prioritäten für den Haushalt 2025 weiterhin bei der Bachmauer und der Erhaltung der Infrastruktur im Ort

Angela Petersen dankte alle Anwesenden und schließt die Sitzung

Oliver Becker
Schriftführer